



WWW.KRONE-FILTER.DE

KRONE SMF[®] - MR RUßFILTER

PARTIKELFILTER ZUR
MANUELLEN REINIGUNG



VERT[®]-ZERTIFIZIERT
B415/05.15



BAFU-NR.
5'214'009'783/1



MADE IN GERMANY

... garantiert schnelle Lieferung 


Krone
Filtertechnik



Krone Filtertechnik – ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Filtration

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR MASCHINE UND UMWELT

Das Unternehmen, das 1990 mit einer Vertretung der Firma MANN+HUMMEL begann, hat sich inzwischen zu einem führenden Anbieter umfassender Filtertechnologie und Dienstleistungen entwickelt. Der Kernbereich des Unternehmens, der Vertrieb industrieller Filter, wurde 1993 durch die gesamte Produktpalette der Abgasnachbehandlung sowie durch den Handel und die Montage von Katalysatoren, Rußpartikelfiltern und SCR-Anlagen erweitert. Abgerundet wird das Ganze durch ein optimales Serviceangebot durch unsere Monteure zur individuellen Kundenbetreuung.

Auf dem Betriebsgelände in Achim bei Bremen sowie an 5 weiteren Standorten sind unter der Geschäftsführung von Rainer Krone über 25 engagierte Mitarbeiter im Einsatz, um passgenaue Lösungen für die Anforderungen der Kunden zu erarbeiten. Der Geschäftsbereich Industriefilter zählt Unternehmen aus nahezu allen Branchen zu seinen Kunden. Um eine intensive Kundenbetreuung zu gewährleisten, sind unsere Vertriebsingenieure als auch unser Innendienst bestens geschult und es steht Ihnen jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.



Unternehmensentwicklung über Wissensbilanz
zertifiziert durch



UNSERE WERTE:

„Begeisterung und Freude sowie Teamgeist und Ehrlichkeit sind Grundlage unseres Erfolges. Durch Respekt, Vertrauen und Verlässlichkeit gegenüber Kollegen, Kunden und Lieferanten erreichen wir optimale Resultate und Zufriedenheit.“

HIGHLIGHTS DER KRONE SMF® - MR FILTER

- Einsatzbereich bis 80 kW
- Standzeit von bis zu 40 Stunden (abhängig von Dieselqualität und Zustand des Motors)
- Kostengünstige Lösung
- Einfache Montage
- Lebensdauer > 4.000 Stunden bei sorgfältiger Behandlung
- Schnelle Entnahme des Filterelements durch Schnellverschluss
- Einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger
- Hohe Standzeit durch große Ruß-Speicherkapazität



REINIGUNG

Der Krone SMF® - MR ist mit einer optischen Abgasgegendruckanzeige ausgerüstet. Das Manometer hat einen Schlepplanzeiger, so dass der Fahrer immer sehen kann, wann das Filterelement gereinigt werden muss. Bei der Reinigung mittels Hochdruckreiniger wird die auf der Filteroberfläche gesammelte Rußschicht abgespült. Das Filterelement kann dann wieder ins Gehäuse eingesteckt werden. Zusätzlich können wir Ihnen eine automatische Druckluft-Reinigungsanlage zur noch einfacheren Reinigung anbieten.



MAßE & BESTELLNUMMERN

Artikel-Nummer	Leistung	Maße in mm			
		A	B	C	D
SMF® - MR 1.2	ca. 20 kW	158	50	50	368,9
SMF® - MR 1.8	ca. 40 kW	158	50	50	458,9
SMF® - MR 2.7	ca. 60 kW	158	50	50	595,9
SMF® - MR 3.8	ca. 80 kW	209	76	76	595,9




Abb.: Filterelement auf optionaler Reinigungshalterung



HAUPTSITZ

Krone Filtertechnik GmbH
Herbert-Ludwig-Str. 12-14 | 28832 Achim
Telefon: +49(0)4202.9769-0
Fax: +49(0)4202.9769-11
Internet: www.krone-filter.de
E-Mail: info@krone-filter.de

Beratung Rußfilter:

Florian Block-Osmers
Telefon: +49(0)4202.9769-29
E-Mail: block-osmers@krone-filter.de

Pascal Blome
Telefon: +49(0)4202.9769-144
E-Mail: blome@krone-filter.de

VERTRIEBSBÜROS

Sascha Dinse
16348 Wandlitz
Mobil: +49(0)151.16357082
E-Mail: sdinse@krone-filter.de

Karsten Bischoff
04299 Leipzig
Mobil: +49(0)151.16357081
E-Mail: bischoff@krone-filter.de

Torsten Wendt
40789 Monheim
Mobil: +49(0)151.16357048
E-Mail: wendt@krone-filter.de

Karl-Jürgen Martinett
59505 Bad Sassendorf
Mobil: +49(0)151.16357046
E-Mail: martinett@krone-filter.de

